

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด  
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ข

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/ ) ต้อง	(/ )ไม่ต้อง	
๑	โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์	นางจิราพร นาจรูญ ผู้อำนวยการ	บ้านโนนชัย ม.๑	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้๒ชั้น	๓๘๐		/	พื้นที่ไม่เกิน(ตรม) ๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐
				๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๘๐		/	
๒	โรงเรียน อบต.โคกสะอาด	นางสาวณัฐนิชา ภายโต รักษาการ ผอ.โรงเรียน	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น	๗๖๘		/	
				๒)อาคารเรียน คสล.ปฐมวัย	๕๗๖		/	
				๓)อาคารหอประชุม	๖๐๐		/	
๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก สะอาด	นางมาลีสา กล้าขยัน หัวหน้าสถานศึกษา	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารเรียนคสล.ศูนย์ฯ	๕๗๖		/	
				๒)อาคารโรงอาหาร	๑๖๐		/	
๔	โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม	นายอิทธิทธิ มุลเอก ผู้อำนวยการ	บ้านหนองบัว ม. ๓	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
				๓)อาคารอเนกประสงค์	๓๐๐		/	
๕	โรงเรียนหนองเม็กวิทยา	นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ ผู้อำนวยการ	บ้านหนองเม็ก ม. ๔	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
๖	โรงเรียนน้อยดอนข่าประชา สามัคคี	นายอนุกุล ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการ	บ้านดอนข่า ม.๖	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเอนกประสงค์	๔๕๐		/	
๗	โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา	นายฤทธิรงค์ นาคมทอง ผู้อำนวยการ	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารอเนกประสงค์	๔๕๐		/	

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	พื้นที่ไม่เกิน(ตรม)
๘	อบต.โคกสะอาด	นายวิจิตร มุลเอก นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารที่ทำการ	๕๑๒		/	๑๐,๐๐๐-๕๕,๐๐๐
				๒)อาคารห้องประชุมสวนผึ้ง	๑๘๐		/	
				๓)หอประชุมเอนกประสงค์	๑,๐๒๔		/	
				๔)อาคารเอนกประสงค์	๑๘๐		/	
๙	อาคารเช่า อบต.โคกสะอาด	นายวิจิตร มุลเอก นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคาร คสล.	๒๔๐		/	๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐
๑๐	รพ.สต.หนองบัว (ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	นางสุดาภรณ์ รัตนบุตดา ผู้อำนวยการ	บ้านหนองบัว ม. ๓	๑)อาคารที่ทำการ	๑๙๒		/	
				๒)อาคารนวดแผนไทย	๕๐		/	
๑๒	รพ.สต.โคกประสิทธิ์ (ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	นางรัชนิกร คำนวนอินทร์ รักษาการ ผอ.	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารที่ทำการ	๑๙๒		/	
				๒)อาคารนวดแผนไทย	๑๘๐		/	
๑๓	หอพัก (ไม่มี)							
๑๔	โรงแรม (ไม่มี)							
๑๕	อาคารชุด (ไม่มี)							
๑๖	สถานบริการ (ไม่มี)							
๑๗	ศูนย์การค้า (ไม่มี)							
๑๘	ภัตตาคาร /ร้านอาหาร (ไม่มี)							

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด  
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ก

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	อาคารชุด ๕๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๒	โรงแรม ๒๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๓	โรงพยาบาล ๓๐ เตียงขึ้นไป (ไม่มี)							
๔	อาคารเรียนพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๕๐,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๕	อาคารส่วนราชการพื้นที่ใช้ สอยรวม ๕๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้น ไป (ไม่มี)							
๖	อาคารศูนย์การค้า พื้นที่ใช้ สอย ๒๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป (ไม่มี)							
๗	ตลาด มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๘	ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							

[๓]

(นายอนุสรณ์ นามศรีชัย)  
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด  
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /นิคมอุตสาหกรรม  
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๒ (ไม่มี)							
๒	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๓ (ไม่มี)							
๓	นิคมอุตสาหกรรม (ไม่มี)							

(นายบุญส่ง ขาสนสัจจก  
 หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด  
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
 ประเภทการเลี้ยงสุกร  
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนโรงเรือน (หลัง)	จำนวน เลี้ยง(ตัว)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	ฟาร์มสุกร	นายณัฐพงษ์ มุระดา	๗๘ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	๕๐		/	ไม่เกิน ๖๐ หน่วย
๒	ฟาร์มปวีณา	นางสาวปวีณา นามบุญลา	๒๑๐ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๕	๑	๕๐		/	

หมายเหตุ: ๑ หน่วยปศุสัตว์ = ๕๐๐ กิโลกรัม

นายบุญส่ง นามสวัสดิ์  
 หัวหน้าสำนักปลัด (เก็บรักษา)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด

ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนเรือน (หลัง)	ชนิดน้ำมัน เชื้อเพลิง(ถัง)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/ ) ต้อง	(/ ) ไม่ต้อง	
๑	ทองอินทร์ปรีดิตรเลียม	นายทองอินทร์ ภูพานม	๑๓๘ บ้านหนองบัว ม.๑๑	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง	/	/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด
๒	รายโชค	นางจรรยากร นางมทอง	๑๓๒ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง	/	/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด

หมายเหตุ: ๑. ประเภท ก. ตั้งอยู่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร  
๒. ประเภท ข. ตั้งอยู่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

นายอนุช วัฒนชัย  
หัวหน้าสถานีวัด (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ห้วยขาแข้ง)