

หน้าที่ของเจ้าของสุนัขตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

๑. นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข อายุ ได้ ๒-๔ เดือน และครั้งต่อไปตามที่กำหนดใน ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒. เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติด เครื่องหมายประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีด วัคซีนไว้ การขายหรือให้สุนัขแก่ผู้อื่นต้องมอบ ใบรับรองให้ด้วย
๓. โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเครื่องหมายประจำ และถูก เจ้าหน้าที่จับขัง ๕ วัน ถ้าไม่มีผู้ไปรับจะถูกทำลาย ไม่ปล่อยสัตว์ออกมาในที่สาธารณะ
๔. เมื่อสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งต่อ สัตว์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๒๔ ชั่วโมง



บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ.๒๕๓๕

๑. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนต้องระวาง โทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒. ผู้ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าการฉีดวัคซีนปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่ เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกในการ จับสุนัขไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือทำลายสุนัข ที่เป็นโรคนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ท่านกำลังทำผิดต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงถ้าท่าน

๑. ปล่อยสุนัขของท่านพ่นพางในที่สาธารณะโดย ไม่ดูแล แล้วสุนัขไปก่อความเดือดร้อน รำคาญ เสียหายแก่ผู้อื่น
๒. ปกปิดเมื่อสุนัขที่เลี้ยงไปกัดกับสุนัขที่บ้าแล้วไม่ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะสุนัขนั้นอาจติดเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้าแล้วก่อนอันตรายในภายหลัง
๓. นำสุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นการผลักร้ายให้ผู้อื่น

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสะอาด

อ.อ่องชัย จ.กาฬสินธุ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร

www.ald.go.th

กฎหมาย

เจ้าของสุนัขที่สุนัขออกไปกีดนอกบ้าน หรือไม่ได้ผูกล่ามสุนัขไว้ เมื่อมีคนมาเรียกบอกกล่าวก่อนเข้าบ้านมีโทษดังนี้

๑.ทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลบาดแผล ค่าวัคซีน ค่าซีรัมป้องกันโรคสุนัขบ้า ค่าวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เป็นต้น ถ้าผู้ถูกกีดเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อาจต้องเสียค่าปลงศพ รวมไปถึงค่าอุปการะเลี้ยงบุตรให้แก่บุตรผู้เสียหาย

๒.ทางอาญาโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู ลิง ชะนี กระรอก เสือ แมว ค้างคาว แต่ที่พบมากที่สุด คือสุนัข รองลงมาคือ แมว



การติดต่อและการแพร่กระจาย ของโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะขับเชื้อลงมากับน้ำลายเป็นระยะๆ เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายสัตว์ป่วยจะเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์อื่นทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอก เยื่อぶตา จมูก ปาก

จะอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด

- ๑.ล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง
- ๒.ใส่ยาใส่แผล เช่น แอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลงในแผล
- ๓.กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน เว้นแต่สัตว์นั้น ดุร้าย กัดคน หรือสัตว์อื่น หรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ให้ทำลาย ถ้าสัตว์หนีหายไป ให้ถือว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า



๔.รีบไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันทีที่ ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัม อयरอนจนสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตาย รีบตัดหัวส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ได้อย่างไร

- ๑.ตัดหัวสัตว์ตรงคอใส่ถุงพลาสติกซ้อนหลายๆชั้น ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ตัดหัวสัตว์
- ๒.ใส่กระดาษทิชชูและใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา
- ๓.ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของสัตว์ และผู้ที่ถูกกัด



